

# Prüfbericht

## zum abschließenden BITV/WCAG-Test

**Untersuchte Website:** <https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/intranet/>

**Prüfstelle:** Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e. V.

**Prüfverfahren:** abschließender BITV/WCAG-Test

**Prüfer:** Thomas Mayer

**Prüfdatum:** 10.06.2020

**Bewertung BITV:** 0 von 5 für die Prüfung ausgewählten Webseiten wurden als WCAG-konform bewertet.

Dieser Prüfbericht wurde erstellt am: 29.06.2020

Vereinbart wurde:

- Die Prüfstelle legt die Anzahl der zu prüfenden Seiten fest und wählt eingehend zu prüfende Seiten aus.
- Das Ergebnis der Prüfung kann veröffentlicht werden.
- Das Prüfergebnis gilt nur für die geprüfte Seitenauswahl, nicht für den gesamten Webauftritt.

Das Zeichen BIK steht für Barrierefreie Information und Kommunikation. Ziel der unter dem BIK-Zeichen tätigen Initiativen und Projekte ist, durch die Entwicklung, Verbreitung und Anwendung von Testverfahren zur Barrierefreiheit des Internet beizutragen.

## Prüfverfahren

Grundlage für den BITV-Test ist die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) vom 21. Mai 2019. Der Test bezieht also die neuen Anforderungen der WCAG 2.1 mit ein.

Der WCAG-Test basiert auf den Web Content Accessibility Guidelines 2.1 vom 5. Juni 2018.

Ausführliche Informationen zu den Prüfverfahren: [www.bitvtest.de](http://www.bitvtest.de).

Eine Webseite gilt als BITV/WCAG-konform, wenn alle Anforderungen der BITV/WCAG erfüllt sind. Eine Anforderung ist erfüllt, wenn alle anwendbaren Prüfschritte dieser Anforderung mindestens als "eher erfüllt" bewertet sind. Den 50 Anforderungen der BITV/WCAG sind 60 Prüfschritte zugeordnet.

## Prüfgegenstand

### Folgende Seiten wurden vollständig geprüft:

#### Seite 1 (Login)

Titel: Mehrgenerationenhäuser - Intranet: Intranet

URL: <https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/intranet/>

#### Seite 2 (Startseite Intranet)

Titel: Mehrgenerationenhäuser - Intranet: Startseite Intranet

URL: <https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/intranet/startseite/>

#### Seite 3 (Hausprofil)

Titel: Mehrgenerationenhäuser - Intranet: Hausprofil

URL: <https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/intranet/mein-mgh/hausprofil/>

#### Seite 4 (Demografiekarte)

Titel: Mehrgenerationenhäuser - Intranet: Demografiekarte

URL: <https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/index.php?id=477>

#### Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

Titel: Mehrgenerationenhäuser - Intranet: Entwicklungsprozess 2017-2020

URL: <https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/intranet/evaluation/qualitaetskriterien-fuer-die-arbeit-der-mgh/entwicklungsprozess-2017-2020/>

### Anmerkung zum Prüfgegenstand:

Die Seiten wurden zum angegebenen Zeitpunkt geprüft, Bewertungen und Kommentare beziehen sich nur auf diesen Zeitpunkt. Spätere Änderungen der geprüften Seiten können dazu führen, dass die hier dokumentierten Bewertungen und Kommentare nicht mehr zutreffend sind.

## Prüfergebnis BITV

BITV-Konformität: Eine Webseite gilt als BITV-konform, wenn sie alle Erfolgskriterien von Stufe AA der WCAG 2.1 erfüllt. Wenn einer der Prüfschritte des BITV/WCAG-Tests für eine Webseite als nicht erfüllt oder als nur "teilweise erfüllt" bewertet wurde, dann kann diese Seite nicht als BITV-konform gelten.

### Nicht BITV-konform: Prüfschritte und Seiten (teilweise erfüllt oder schlechter)

| Prüfschritte   | Seite(n) |
|--|----------|
| 1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften                       | 3, 5     |
| 1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen                              | 5        |
| 1.3.1h - Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar | 3        |

|   |            |
|---|------------|
| 1.3.3a - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar                        | 4          |
| 1.4.10a - Inhalte brechen um  | 4          |
| 1.4.11a - Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend | 3          |
| 1.4.13a - Eingblendete Inhalte bedienbar                                    | 2, 3, 4, 5 |
| 1.4.3a - Kontraste von Texten ausreichend                                   | 2, 3, 4, 5 |
| 2.4.1a - Bereiche überspringbar   | 3, 4, 5    |
| 2.4.3a - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung                   | 3          |
| 2.5.3a - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens                | 3, 4, 5    |
| 4.1.1a - Korrekte Syntax  | 2, 3, 4, 5 |
| 4.1.2a - Name, Rolle, Wert verfügbar  | 1          |

### **BITV-konform: Prüfschritte und Seiten (erfüllt oder eher erfüllt)**

| Prüfschritte  | Seite(n)      |
|---|---------------|
| 1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften                            | 1, 2, 4       |
| 1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen                                   | 1, 2, 3, 4    |
| 1.3.1h - Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar      | 1, 2, 4, 5    |
| 1.3.3a - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar                        | 1, 2, 3, 5    |
| 1.4.10a - Inhalte brechen um  | 1, 2, 3, 5    |
| 1.4.11a - Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend | 1, 2, 4, 5    |
| 1.4.3a - Kontraste von Texten ausreichend                                   | 1             |
| 2.4.1a - Bereiche überspringbar   | 1, 2          |
| 2.4.3a - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung                   | 1, 2, 4, 5    |
| 2.5.3a - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens                | 1, 2          |
| 4.1.1a - Korrekte Syntax  | 1             |
| 4.1.2a - Name, Rolle, Wert verfügbar  | 2, 3, 4, 5    |
| 1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente                                 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte                           | 3             |
| 1.3.1d - Inhalte gegliedert   | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut                                    | 4             |
| 1.3.2a - Sinnvolle Reihenfolge  | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.3.4a - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung                       | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.4.12a - Textabstände anpassbar  | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.4.1a - Ohne Farben nutzbar  | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.4.4a - Text auf 200% vergrößerbar   | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.4.5a - Verzicht auf Schriftgrafiken                                       | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.1.1a - Ohne Maus nutzbar  | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.1.2a - Keine Tastaturfalle  | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.1.4a - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar                    | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.2.1a - Zeitbegrenzungen anpassbar   | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.2.2a - Bewegte Inhalte abschaltbar  | 1, 2, 3, 4, 5 |

|   |               |
|---|---------------|
| 2.3.1a - Verzicht auf Flackern                            | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.4.2a - Sinnvolle Dokumenttitel                          | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.4.4a - Aussagekräftige Linktexte                        | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.4.5a - Alternative Zugangswege                          | alle          |
| 2.4.6a - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.4.7a - Aktuelle Position des Fokus deutlich             | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3.1.1a - Hauptsprache angegeben                           | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3.2.1a - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus      | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3.2.2a - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe    | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3.2.3a - Konsistente Navigation                           | alle          |
| 3.2.4a - Konsistente Bezeichnung                          | alle          |
| 3.3.2a - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden   | 1, 2, 3, 4, 5 |

### Nicht anwendbar: Prüfschritte und Seiten

| Prüfschritte   | Seite(n)      |
|--|---------------|
| 1.4.13a - Eingblendete Inhalte bedienbar                                 | 1             |
| 1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte                        | 1, 2, 4, 5    |
| 1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut                                 | 1, 2, 3, 5    |
| 1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken                          | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs                                       | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.2.1a - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos                 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.2.2a - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln                           | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.2.3a - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos           | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.2.4a - Videos (live) mit Untertiteln                                   | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.2.5a - Audiodeskription für Videos                                     | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate                                | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen                                    | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen                          | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.3.5a - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck               | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.4.2a - Ton abschaltbar   | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.5.1a - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten                         | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.5.2a - Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2.5.4a - Alternativen für Bewegungsaktivierung                           | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3.1.2a - Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet             | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3.3.1a - Fehlererkennung   | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3.3.3a - Hilfe bei Fehlern   | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3.3.4a - Fehlervermeidung wird unterstützt                               | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 4.1.3a - Statusmeldungen programmatisch verfügbar                        | 1, 2, 3, 4, 5 |

## Übersicht BITV-Konformität der geprüften Seiten

Die folgende Tabelle gibt eine Ergebnis-Übersicht der BITV-Konformität der geprüften Seiten. Wenn Anforderungen in mehreren Prüfschritten geprüft wurden, erscheinen die Ergebnisse einzelner Prüfschritte hier zusammengefasst. Wenn ein Prüfschritt einer Anforderung nicht erfüllt ist, ist auch die Anforderung nicht erfüllt, selbst wenn andere Prüfschritte dieser Anforderung erfüllt sind.

Eine Webseite gilt als BITV-konform, wenn sie alle Anforderungen der BITV 2.0 erfüllt. Wenn einer der Prüfschritte des BITV/WCAG-Tests für eine Webseite als nicht erfüllt oder als nur "teilweise erfüllt" bewertet wurde, dann kann diese Seite nicht als BITV-konform gelten.

### Ergebnisse für einzelne Seiten BITV

| Seite                                   | Erfüllte BITV-Anforderungen | Nicht erfüllte BITV-Anforderungen | Konformität        |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Seite 1 (Login)                         | 49                          | 1                                 | Nicht BITV-konform |
| Seite 2 (Startseite Intranet)           | 47                          | 3                                 | Nicht BITV-konform |
| Seite 3 (Hausprofil)                    | 42                          | 8                                 | Nicht BITV-konform |
| Seite 4 (Demografiekarte)               | 43                          | 7                                 | Nicht BITV-konform |
| Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020) | 44                          | 6                                 | Nicht BITV-konform |

### Ergebnis BITV

0 von 5 der für die Prüfung ausgewählten Seiten wurden als BITV-konform bewertet.

## Prüfergebnis WCAG

### Übersicht WCAG-Konformität der geprüften Seiten

Die folgende Tabelle gibt eine Ergebnis-Übersicht der WCAG-Konformität der geprüften Seiten. Wenn Erfolgskriterien in mehreren Prüfschritten geprüft wurden, erscheinen die Ergebnisse einzelner Prüfschritte hier zusammengefasst. Wenn ein Prüfschritt eines Erfolgskriteriums nicht erfüllt ist, ist auch das Erfolgskriterium nicht erfüllt, selbst wenn andere Prüfschritte dieser Anforderung erfüllt sind.

Eine Webseite gilt als WCAG-konform, wenn sie alle Erfolgskriterien von Stufe AA der WCAG 2.1 erfüllt. Wenn einer der Prüfschritte des BITV/WCAG-Tests für eine Webseite als nicht erfüllt oder als nur "teilweise erfüllt" bewertet wurde, dann kann diese Seite nicht als WCAG-konform gelten.

### Ergebnisse für einzelne Seiten WCAG

| Seite                                   | Erfüllte WCAG-Erfolgskriterien | Nicht erfüllte WCAG-Erfolgskriterien | Konformität        |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Seite 1 (Login)                         | 49                             | 1                                    | Nicht WCAG-konform |
| Seite 2 (Startseite Intranet)           | 47                             | 3                                    | Nicht WCAG-konform |
| Seite 3 (Hausprofil)                    | 42                             | 8                                    | Nicht WCAG-konform |
| Seite 4 (Demografiekarte)               | 43                             | 7                                    | Nicht WCAG-konform |
| Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020) | 44                             | 6                                    | Nicht WCAG-konform |

## **Ergebnis WCAG**

0 von 5 der für die Prüfung ausgewählten Seiten wurden als WCAG-konform bewertet.

## **Anmerkungen zu einzelnen Prüfschritten**

### **1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente**

erfüllt

für alle Seiten

### **1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte**

erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)

nicht anwendbar

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

### **1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.2.1a - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.2.2a - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.2.3a - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.2.4a - Videos (live) mit Untertiteln**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.2.5a - Audiodeskription für Videos**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften**

eher erfüllt

- Seite 4 (Demografiekarte)

Die Reihenfolge der Überschriftenelemente ist etwas unlogisch. Auf die Hauptüberschrift der Seite h3 folgt eine h2-Überschrift.

teilweise erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)

Die Überschriften der Accordion-Header sind nicht als HTML-Überschriften ausgezeichnet. Hier wäre h4 angebracht.

- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

Im Inhaltsbereich sind mehrere Textabsätze in einem h4-Element zusammengefasst.

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)

### **1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen**

teilweise erfüllt

- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

Die Aufzählungen im Inhaltsbereich (siehe "Materialien Bundesveranstaltung") sind nicht als HTML-Listen ausgezeichnet.

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 4 (Demografiekarte)

### **1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.3.1d - Inhalte gegliedert**

eher erfüllt

- Seite 1 (Login)

"Geben Sie Ihren Benutzernamen..." bzw. "Das ist Ihr aktueller Status:" ist nicht mit dem Absatz Element `p` ausgezeichnet.

erfüllt

- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

### **1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut**

erfüllt

- Seite 4 (Demografiekarte)

nicht anwendbar

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

### **1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.3.1h - Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar**

eher nicht erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)
  - Bei den Eingabefeldern in den Dialogfenstern (aufzurufen aus dem Bereich "Angebote und Dienstleistung") ist durchgängig keine programmatisch erkennbare Beschriftung vorhanden. Das liegt wahrscheinlich an den nicht eindeutigen IDs der Eingabefelder.
  - Funktion Bild Upload. Das Eingabefeld "Alternativer Text" hat keine programmatisch erkennbare Beschriftung.

erfüllt



- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

### **1.3.2a - Sinnvolle Reihenfolge**

erfüllt

für alle Seiten

### **1.3.3a - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar**

teilweise erfüllt

- Seite 4 (Demografiekarte)

Die Karten-Anwendung hat eine Filterfunktion (Auswahl Demografiethemen). Auf die alternative Textdarstellung (Tabelle unterhalb der Karte) hat die Filterung keinen Einfluss, Es werden immer alle Einträge angezeigt.

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

### **1.3.4a - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung**

erfüllt

für alle Seiten

### **1.3.5a - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.4.1a - Ohne Farben nutzbar**

erfüllt

für alle Seiten

### **1.4.2a - Ton abschaltbar**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **1.4.3a - Kontraste von Texten ausreichend**

Allgemeine Anmerkungen

In den Layouts für mobilen Geräten (am Desktop bei 200%-Zoom aktiv) sind bei der Tastaturbedienung die Linktexte des Service-Menüs "Presse", "Gebärdensprache" usw. bei Fokuserhalt etc. nicht lesbar (Weißer Text auf weiß).

teilweise erfüllt

- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

erfüllt

- Seite 1 (Login)

#### **1.4.4a - Text auf 200% vergrößerbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **1.4.5a - Verzicht auf Schriftgrafiken**

erfüllt

für alle Seiten

#### **1.4.10a - Inhalte brechen um**

teilweise erfüllt

- Seite 4 (Demografiekarte)  
Die Inhalte der Tabelle unter der Karte werden abgeschnitten, weil die Scrollfunktion deaktiviert ist.

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

#### **1.4.11a - Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend**

teilweise erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)  
Betr. die Rahmen der Eingabefelder in den Dialogfenstern (aufzurufen z.B. aus dem Bereich "Angebote und Dienstleistung"). Nur relevant für Felder ohne Textvorbelegung. Der Wert für den Helligkeitskontrast liegt bei 1,5:1, SOLL: 3:1.

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

#### **1.4.12a - Textabstände anpassbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **1.4.13a - Eingblendete Inhalte bedienbar**

Allgemeine Anmerkungen

Alle Seiten, ausser Login: Betr. die Flyout-Menüs der Hauptnavigation in der Desktop-Ansicht. Die Menüs können zwar über die ESC-Taste geschlossen werden, öffnen sich aber nach 1 Sekunde wieder automatisch.

teilweise erfüllt

- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

nicht anwendbar

- Seite 1 (Login)

#### **2.1.1a - Ohne Maus nutzbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **2.1.2a - Keine Tastaturfalle**

erfüllt

für alle Seiten

#### **2.1.4a - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **2.2.1a - Zeitbegrenzungen anpassbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **2.2.2a - Bewegte Inhalte abschaltbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **2.3.1a - Verzicht auf Flackern**

erfüllt

für alle Seiten

## **2.4.1a - Bereiche überspringbar**

### Allgemeine Anmerkungen

Seite 3-5 (Breadcrumb):

- Das letzte Glied (aktive Seite) ist als Link ausgezeichnet, was nicht notwendig ist. Für Mausnutzer wird die Linkfunktionalität mit `style="pointer-events: none;"` unterdrückt.
- Die aktive Seite sollte mit `aria-current="page"` ausgezeichnet werden.

### teilweise erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

### erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)

## **2.4.2a - Sinnvolle Dokumenttitel**

### eher erfüllt

- Seite 1 (Login)

Es fehlt die Erwähnung des Logins. Z.B. "Mehrgenerationenhäuser - Intranet: Login"

### erfüllt

- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

## **2.4.3a - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung**

### teilweise erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)

Nach Schließen der Dialog-Fenster für die Bearbeitung der Inhalte springt der Tastaturfokus zurück an den Seitenanfang. Der Fokus sollte auf dem auslösenden Element verbleiben, in diesem Fall also der jew. "Bearbeiten"-Button

### erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

## **2.4.4a - Aussagekräftige Linktexte**

### eher erfüllt

- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

Hinweis auf andere Dateiformate bei Links nur im `title`-Attribut.

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 4 (Demografiekarte)

#### **2.4.5a - Alternative Zugangswege**

erfüllt

für alle Seiten

#### **2.4.6a - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen**

eher erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)

Funktion Bild Upload (unter "Aktionstage Mehrgenerationenhaus 2020"). Die Bedeutung des "Durchsuchen" Schalters ist ohne visuelle Wahrnehmung schlecht ermittelbar. Es fehlt eine Überschrift (o.ä.).

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

#### **2.4.7a - Aktuelle Position des Fokus deutlich**

eher erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)

Die Fokushervorhebung auf den Schaltern besonders in den modalen Fenstern ist nicht gut erkennbar. Die Fokushervorhebung bei der Tastaturbedienung soll mindestens so gut sichtbar sein, wie bei der Bedienung mit der Maus.

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

#### **2.5.1a - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **2.5.2a - Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **2.5.3a - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens**

Allgemeine Anmerkungen

Seite 3-5 (Breadcrumb):

Das `aria-label` "Sie sind hier" liegt nicht auf dem `nav`-Element, sondern auf dem letzten Glied des Breadcrumbs und überschreibt damit dessen Linktext.

teilweise erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)

### **2.5.4a - Alternativen für Bewegungsaktivierung**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **3.1.1a - Hauptsprache angegeben**

erfüllt

für alle Seiten

### **3.1.2a - Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **3.2.1a - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus**

erfüllt

für alle Seiten

### **3.2.2a - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe**

erfüllt

für alle Seiten

### **3.2.3a - Konsistente Navigation**

erfüllt

für alle Seiten

### **3.2.4a - Konsistente Bezeichnung**

erfüllt

für alle Seiten

### **3.3.1a - Fehlererkennung**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **3.3.2a - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden**

eher erfüllt

- Seite 3 (Hausprofil)

Funktion Bild Upload (unter "Aktionstage Mehrgenerationenhaus 2020"). Die Beschriftung "Alternativer Text" steht rechts neben dem Eingabefeld. Richtig wäre ein Position VOR dem Eingabefeld.

erfüllt

- Seite 1 (Login)
- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

### **3.3.3a - Hilfe bei Fehlern**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **3.3.4a - Fehlervermeidung wird unterstützt**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **4.1.1a - Korrekte Syntax**

nicht erfüllt

- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

erfüllt

- Seite 1 (Login)

#### **4.1.2a - Name, Rolle, Wert verfügbar**

##### Allgemeine Anmerkungen

Alle Seiten nach Login, Abmelde-Button im Kopfbereich: `role=button` für Element `form` ist nicht valide.

##### eher erfüllt

- Seite 2 (Startseite Intranet)
- Seite 3 (Hausprofil)  
Modale Dialog-Fenster: `aria-modal=true` ist nicht gesetzt.
- Seite 4 (Demografiekarte)
- Seite 5 (Entwicklungsprozess 2017-2020)

##### teilweise erfüllt

- Seite 1 (Login)  
Mobile Layouts: Auf der Login-Seite sollte der Button (Hamburger-Icon) für die auf dieser Seite leere Hauptnavigation nicht angeboten werden.  
Es ist speziell für Screenreader-Nutzer sehr verwirrend weil durch die ARIA-Rollen des Buttons Zustände vermittelt werden, die nicht vorhanden sind (z.B. Menü erweitert/reduziert).

#### **4.1.3a - Statusmeldungen programmatisch verfügbar**

##### nicht anwendbar

für alle Seiten